

SMTG12-30

12B 32A4

Герметизированные, выполненные по технологии GEL, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMTG. Способны работать в циклическом режиме до 5 лет, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация

Спецификация	
Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 B
Номинальная емкость (С₁₀)	32 Aч
Зависимость емкости от температуры	40°C - 106%; 25°C - 100%; 0°C - 86%; -15°C - 65%.
Bec	9.1 кг ± 3%
Оптимальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°С; ток заряда: 9.00А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 3.00А до напряжения 14.4В, после чего продолжить заряд в течение 4 часов.
Режим постоянного подзаряда	Начальный ток заряда не ограничен; напряжение: 13.5-13.8 В при 25°С
Саморазряд	2% в месяц при 25°C
Технология герметизации	GEL
Выводы	Тип А
Полярность	Обратная (- +)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
▶ Размеры, мм:	
Длина	166 ± 2.0
Ширина	127 ± 2.0
Высота (макс.)	175 ± 2.0

Разрядные характеристики



